



CASE IH FARMALL 65 A



Auf Anfrage

- + Baujahr: 2022
- + 3 Zylinder
- + Hubraum: 2930 ccm
- + Motornennleistung bei 2.300 U/min: 48kW/65PS
- + Motor Stufe V
- + 40 km/h
- + ManualDrive 12x12
- + Hydromechanisches Powershuttle
- + elektrohydraulische Zapfwellenaktivierung
- + Zapfwelle: 540/540E U/min
- + mechanische Hubwerksregelung (MHR)
- + 3 mechanische Hecksteuergeräte
- + Anhängelock mit höhenverstellbaren Zugmaul mit 32mm Zugbolzen
- + luftgefederter Fahrersitz
- + Front- und Heckscheibenwischer
- + Bluetooth-Radio
- + Klimaanlage
- + Bereifung (KLEBER):
 - Hinten: 420/85R30
 - Vorne: 14.9LR20



Standort der Maschine:

Filiale Kronstorf, 4484 Kronstorf, Hauptstraße 27

Filiale Aschbach, 3361 Aschbach-Markt, Heide 3

Filiale Unterweikersdorf, 4213 Unterweikersdorf, Betriebsstraße 16

Artikelnummer: 1288782_NTX_ABX | **Kategorien:** [Case IH](#), [Farmall 65 A \(Stage V\)](#), [Farmall A \(Stage V\)](#), [Gebraucht-, Vorführ- und Neumaschinen](#), [Standard Traktoren](#), [Traktoren](#) | **Stichworte:** [30 km/h](#), [32mm](#), [540](#), [Allrad](#), [automatisch](#), [Kabine](#), [Klimaanlage](#), [Lastschaltgetriebe](#), [Luftsitz](#), [mechanisch](#), [Radio](#), [Tier5](#), [Turbolader mit Ladeluftkühlung](#)

GALLERY IMAGES



+ Hubraum: 2930 ccm



+ Motor Stufe V



+ 40 km/h

BESCHREIBUNG

+ Baujahr: 2022 + 3 Zylinder + Hubraum: 2930 ccm + Motornennleistung bei 2.300 U/min: 48kW/65PS + Motor Stufe V + 40 km/h + ManualDrive 12x12 + Hydromechanisches Powershuttle + elektrohydraulische Zapfwellenaktivierung + Zapfwelle: 540/540E U/min + mechanische Hubwerksregelung (MHR) + 3 mechanische Hecksteuergeräte + Anhängelock mit höhenverstellbaren Zugmaul mit 32mm Zugbolzen + luftgefederter Fahrersitz + Front- und Heckscheibenwischer + Bluetooth-Radio + Klimaanlage + Bereifung (KLEBER): - Hinten: 420/85R30 - Vorne: 14.9LR20 Standort der Maschine: Filiale Kronstorf, 4484 Kronstorf, Hauptstraße 27 Filiale Aschbach, 3361 Aschbach-Markt, Heide 3 Filiale Unterweikersdorf, 4213 Unterweikersdorf, Betriebsstraße 16



ADDITIONAL INFORMATION

quality	2
year	2024
power	65
Zul. Gesamtgewicht (kg)	4800
Reifenprofiltiefe hinten (%)	100
Bereifung hinten	420/85R30
Reifenprofiltiefe vorne (%)	100
Anzahl der Zylinder	3
Bereifung vorne	14.9LR20
Eigengewicht (kg)	2880
Steuergeräte DW (gesamt)	3
kontakt	2706
offerID	3284733

