



CASE IH FARMALL 90 A (STAGE V)



Auf Anfrage

- + Sehr leistungsstarker, einfacher Traktor
- + Perfektes Preis-Leistungsverhältnis
- + Geringer Dieserverbrauch durch FPT-Motorentechnik

Der Case Farmall 90 A Powershuttle im Überblick:

- + Kraftstofftank mit Tankschutz
- + 3,6 L Vierzylindermotor, EU Stufe 5
- + Viscolüfter
- + Auspuff an der A-Säule
- + 12x12 Mechan.-Hydr. Powershuttle-Wendegetriebe, 4 Gänge in 3 Gruppen, mit hydraulischer Zapfwellenkupplung
- + Zapfwelle 540/540E/1000 U/min
- + 4WD Heavy Duty Vorderachse (Klasse 1.0), Flanschmass 1570mm, elektr.-hydr. Allradzuschaltung, elektr.-hydr. Differenzialsperre
- + 64 L/min Hydraulikpumpe
- + 3 Hecksteuergeräte mit Standard Hydraulikkupplungen
- + Mechanische Hubswerksregelung Lift-O-Matic mit 2 außenliegenden Zylindern und Schnellkupplern
- + Vorbereitung Fronthydraulik & Frontzapfwelle
- + Scharmüller Anhängerkupplung (höhenver.) automatisch, 32mm Bolzen, Fernbedienung aus der Kabine & Zugpendel
- + Pneumatische Anhängerbremse (2-Kreis)



- + Luftfedersitz Grammer
- + Kabine mit Beifahrersitz, Klimaanlage, fester Frontscheibe, Freisichtdachfenster, Radio
 - + 6 Arbeitsscheinwerfer (2 am Dach vorne, 2 am Dach hinten)
- + Steckdosen 8A & 25A, Zigarettenanzünder, 2x USB-Ladebuchse
 - + 2 Rückspiegel mit Weitwinkel
 - + 440/65R24 Verstellfelgen
 - + 540/65R34 Fixfelgen
- + Heckkotflügel ohne Verbreiterung
- + Vorderradkotflügel mitschwenkend
- + Frontgewichtsträger mit integriertem Zugmaul (MAS 90 kg)
 - + Ohne Hinterradgewichte
 - + Werkzeugkasten

Wir nehmen uns gerne für Sie Zeit! Bitte um Kontaktaufnahme per E-Mail oder Telefon, für weitere Auskünfte bzw. einen Besichtigungstermin zu vereinbaren!
Maschinenstandort: Filiale Aschbach, Heide 3, 3361 Aschbach-Markt

Artikelnummer: 1290216_NTX_ABX | **Kategorien:** [Case IH](#), [Farmall 90 A \(Stage V\)](#), [Farmall A \(Stage V\)](#), [Gebraucht-, Vorführ- und Neumaschinen](#), [Standard Traktoren](#), [Traktoren](#) | **Stichworte:** [32mm](#), [40 km/h](#), [540/540E/1000](#), [AdBlue](#), [Allrad](#), [automatisch](#), [Druckluftbremse](#), [elektrisch](#), [Kabine](#), [Klimaanlage](#), [Lastschaltgetriebe](#), [Luftsitz](#), [mechanisch](#), [Tier5](#), [Turbolader mit Ladeluftkühlung](#)

GALLERY IMAGES



+ Perfektes Preis-Leistungsverhältnis



+ Kraftstofftank mit Tankschutz



BESCHREIBUNG

+ Sehr leistungsstarker, einfacher Traktor + Perfektes Preis-Leistungsverhältnis + Geringer Dieselverbrauch durch FPT-Motorentchnik Der Case Farmall 90 A Powershuttle im Überblick: + Kraftstofftank mit Tankschutz + 3,6 L Vierzylindermotor, EU Stufe 5 + Viscolüfter + Auspuff an der A-Säule + 12x12 Mechan.-Hydr. Powershuttle-Wendegetriebe, 4 Gänge in 3 Gruppen, mit hydraulischer Zapfwellenkupplung + Zapfwelle 540/540E/1000 U/min + 4WD Heavy Duty Vorderachse (Klasse 1.0), Flanschmass 1570mm, elektr.-hydr. Allradzuschaltung, elektr.-hydr. Differenzialsperre + 64 L/min Hydraulikpumpe + 3 Hecksteuergeräte mit Standard Hydraulikkupplungen + Mechanische Hubswerksregelung Lift-O-Matic mit 2 außenliegenden Zylindern und Schnellkupplern + Vorbereitung Fronthydraulik & Frontzapfwelle + Scharmüller Anhängerkupplung (höhenver.) automatisch, 32mm Bolzen, Fernbedienung aus der Kabine & Zugpendel + Pneumatische Anhängerbremse (2-Kreis) + Luftfedersitz Grammer + Kabine mit Beifahrersitz, Klimaanlage, fester Frontscheibe, Freisichtdachfenster, Radio + 6 Arbeitsscheinwerfer (2 am Dach vorne, 2 am Dach hinten) + Steckdosen 8A & 25A, Zigarettanzünder, 2x USB-Ladebuchse + 2 Rückspiegel mit Weitwinkel + 440/65R24 Verstellfelgen + 540/65R34 Fixfelgen + Heckkotflügel ohne Verbreiterung + Vorderradkotflügel mitschwenkend + Frontgewichtsträger mit integriertem Zugmaul (MAS 90 kg) + Ohne Hinterradgewichte + Werkzeugkasten Wir nehmen uns gerne für Sie Zeit! Bitte um Kontaktaufnahme per E-Mail oder Telefon, für weitere Auskünfte bzw. einen Besichtigungstermin zu vereinbaren! Maschinenstandort: Filiale Aschbach, Heide 3, 3361 Aschbach-Markt



ADDITIONAL INFORMATION

quality	2
hours	1
year	2024
power	90
Steuergeräte DW (gesamt)	3
Reifenprofiltiefe hinten (%)	100
Anzahl Arbeitsscheinwerfer vorne	2
Bereifung hinten	540/65 R34
Anzahl Arbeitsscheinwerfer hinten	2
Bereifung vorne	440/65 R24
Reifenprofiltiefe vorne (%)	100
kontakt	14126
offerID	3959438



HOCH_R**RATHER**
LANDTECHNIK
WEBSHOP