



CASE IH VESTRUM 120 AD8 (MY23)



Auf Anfrage

- + 171 l Kraftstofftank mit verschließbarem Tankdeckel + 19 l AdBlue Tank mit Tankschutz
 - + Motorstaubremsen
 - + 200 A Lichtmaschine
 - + Motordrehzahl-Management (2 programmierbare Motordrehzahlen)
- + Aussentaster für Heckhubwerk, PTO und ein Steuergerät an beiden Heckkotflügeln
 - + Elektronische Parkbremse
 - + Longlife Bremscheiben
- + Gefederte Vorderachse Kl. 1.75 mit elektrohydraulischer Differenzialsperre und Lenkwinkelsensor
- + Accuguide Vorbereitung (enthält Vorbereitung der Lenkung Vorderachse, Sensorik, Ventile, Verkabelung, ohne Antennenhalterung auf dem Dach), höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule
 - + Axialkolben Verstellpumpe mit max. 113 l/min Förderleistung
 - + Erweiterter elektronischer Joystick



- + 2 elektrische Zwischenachssteuergeräte
- + 4 elektrische Hecksteuergeräte, farblich gekennzeichnet
- + Kat. 3N Heckhubwerk mit hydraulischem Oberlenker, automatischen Unterlenkerstabilisatoren und Kugelaufnahme
- + Fronthubwerk mit Frontzapfwelle (belegt 1 Zwischenachssteuergerät) und Entlastungshaken
 - + 2 Frontsteckkupplungen per elektrischem Zwischenachssteuergerät
 - + 2 elektrische Steckdosen (3-polige Dose und 7-polige Anhängerdose)
 - + Höhenverstellbare Anhängerkupplung mit automatischem Zugbolzen 38 mm und K80 Einschub
- + Luftgefederter Grammer Dual Motion Fahrersitz mit Stoffbezug, schwenkbarer Rückenstütze, Gurt, Sitzheizung und passiver Belüftung
 - + Elektrische Verstellung der Armlehne
- + Erweiterte Instrumentierung A-Säule (Vorraussetzung für elektrische Mittelnachssteuergeräte und deren Verwendung in Fronthubwerken, Frontlader und Frontanschlüssen - auch bei späterer Nachrüstung)
 - + Deluxe Radio mit Bluetooth und High Performance Lautsprechern
 - + Fronthubwerksmanagement
 - + Kabinenfederung
- + 2 Halogen Fahrscheinwerfer, 4 LED Arbeitsscheinwerfer und Signature Tagfahrlicht in der Motorhaube vorn
- + 8 LED Arbeitsscheinwerfer Hochdach: 4 LED am Kabinendach vorn + 4 LED am Kabinendach hinten (1.950 Lumen pro Scheinwerfer)
 - + Ersatzfahrscheinwerfer
 - + Rundumleuchte links
- + Erweiterte Getriebefunktionen 1 (Smart Range Shift, Memory Shuttle, Smooth Shift, Pedal Kick Down, Auto Field/Transport, ActiveClutch 2)
- + 2 grosse Teleskoprückspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar, mit Weitwinkeleinsatz
 - + Hochdachkabine mit Freisichtfenster (Basislackierung)
 - + 480/65R24 Mitas auf Fixfelgen
 - + 600/65R34 Mitas auf Fixfelgen
 - + Erweitertes Vorgewendemanagement HMC II
- + ISOBUS KL. 2 mit ISOBUS-Verkabelung, 11783 ISOBUS-Dose am Heck, 9pol. InCab-Dose.
 - + Monitorhalterung am rechten Seitenfenster mit elektrischem USB Anschluss, Monitoraufnahme und Universalhandyhalterung
 - + AFS 700 Plus Monitor in der Armlehne



[Standard Traktoren](#), [Traktoren](#), [Vestrum 120 AD8 \(MY23\)](#), [Vestrum MY23](#) | **Stichworte:** [32mm](#), [40 km/h](#), [540/540E/1000](#), [Allrad](#), [automatisch](#), [druckloser Rücklauf](#), [EHR](#), [elektrisch](#), [hydraulisch](#), [Kabine](#), [Lastschaltgetriebe](#), [Luftsitz](#), [Powershuttle](#), [Tier5](#), [Turbolader mit Ladeluftkühlung](#)

GALLERY IMAGES



+ 200 A Lichtmaschine



+ Aussentaster für Heckhubwerk



+ Elektronische Parkbremse

BESCHREIBUNG

+ 171 l Kraftstofftank mit verschließbarem Tankdeckel + 19 l AdBlue Tank mit Tankschutz + Motorstaubremse + 200 A Lichtmaschine + Motordrehzahl-Management (2 programmierbare Motordrehzahlen) + Aussentaster für Heckhubwerk, PTO und ein Steuergerät an beiden Heckkotflügeln + Elektronische Parkbremse + Longlife Bremscheiben + Gefederte Vorderachse Kl. 1.75 mit elektrohydraulischer Differenzialsperre und Lenkwinkelsensor + Accuguide Vorbereitung (enthält Vorbereitung der Lenkung Vorderachse, Sensorik, Ventile, Verkabelung, ohne Antennenhalterung auf dem Dach), höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule + Axialkolben Verstellpumpe mit max. 113 l/min Förderleistung + Erweiterter elektronischer Joystick + 2 elektrische Zwischenachssteuergeräte + 4 elektrische Hecksteuergeräte, farblich gekennzeichnet + Kat. 3N Heckhubwerk mit hydraulischem Oberlenker, automatischen Unterlenkerstabilisatoren und Kugelaufnahme + Fronthubwerk mit Frontzapfwelle (belegt 1 Zwischenachssteuergerät) und Entlastungshaken + 2 Frontsteckkupplungen per elektrischem Zwischenachssteuergerät + 2 elektrische Steckdosen (3-polige Dose und 7-polige Anhängerdose) + Höhenverstellbare Anhängerkupplung mit automatischem Zugbolzen 38 mm und K80 Einschub + Luftgefederter Grammer Dual Motion Fahrersitz mit Stoffbezug, schwenkbarer Rückenstütze, Gurt, Sitzheizung und passiver Belüftung + Elektrische Verstellung der Armlehne + Erweiterte Instrumentierung A-Säule



(Voraussetzung für elektrische Mittelnachssteuergeräte und deren Verwendung in Fronthubwerken, Frontlader und Frontanschlüssen - auch bei späterer Nachrüstung) + Deluxe Radio mit Bluetooth und High Performance Lautsprechern + Fronthubwerksmanagement + Kabinenfederung + 2 Halogen Fahrscheinwerfer, 4 LED Arbeitsscheinwerfer und Signature Tagfahrlicht in der Motorhaube vorn + 8 LED Arbeitsscheinwerfer Hochdach: 4 LED am Kabinendach vorn + 4 LED am Kabinendach hinten (1.950 Lumen pro Scheinwerfer) + Ersatzfahrscheinwerfer + Rundumleuchte links + Erweiterte Getriebefunktionen 1 (Smart Range Shift, Memory Shuttle, Smooth Shift, Pedal Kick Down, Auto Field/Transport, ActiveClutch 2) + 2 grosse Teleskoprückspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar, mit Weitwinkелеinsatz + Hochdachkabine mit Freisichtfenster (Basislackierung) + 480/65R24 Mitas auf Fixfelgen + 600/65R34 Mitas auf Fixfelgen + Erweitertes Vorgewendemanagement HMC II + ISOBUS KL. 2 mit ISOBUS-Verkabelung, 11783 ISOBUS-Dose am Heck, 9pol. InCab-Dose. + Monitorhalterung am rechten Seitenfenster mit elektrischem USB Anschluss, Monitoraufnahme und Universalhandyhalterung + AFS 700 Plus Monitor in der Armlehne



ADDITIONAL INFORMATION

quality	2
hours	1
year	2023
power	120
Anzahl Arbeitsscheinwerfer vorne	4
Steuergeräte DW (gesamt)	6
Bereifung vorne	480/65 R24
Anzahl Arbeitsscheinwerfer hinten	8
Steuergeräte DW (elektrisch)	4
Anzahl der Zylinder	4
Bereifung hinten	600/65 R34
kontakt	2706
offerID	3941431



HOCH₂**RATHER**
LANDTECHNIK
WEBSHOP