



ECOTECH EPV3 130



€ 4.500,—inkl. MwSt.

EcoTech EPV3 130cm

- Pflugbreite 1300mm
- Pflugbreite bei maximaler schräg Stellung 1100mm
- Bei V Stellung 1100mm
- Pflughöhe innen/außen 600/660mm
- Trägerfahrzeug max. 1250kg
- Gewicht 178kg
- Stahlschürfleiste
- Gleitschuhe
- Eco-Federklappenmechanismus
- zwei individuell steuerbare Pflughälften
- Wespentaille – vermeidet Beschädigungen beim Räumen

Optional:

- Laufräder
- Vulkollan(Kunststoff) Schürfleiste
- Das elektrische Hydraulik-Umschaltventil: wird zum Umschalten zwischen den beiden Schwenkzylindern verwendet, wenn das Trägerfahrzeug nur einen doppeltwirkenden Hydraulikanschluss hat.
- Begrenzungslicht
- Warnflaggen



Standort der Maschine: 4484 Kronstorf, Hauptstraße 27

Artikelnummer: 1288929_NMX_KTX_ | **Kategorien:** [EcoTech](#), [EPV3 130](#), [Gebraucht-, Vorführ- und Neumaschinen](#), [Kommunalgeräte](#), [Winterdienst](#) |

GALLERY IMAGES



- Pflugbreite 1300mm



- Bei V Stellung 1100mm



- Trägerfahrzeug max. 1250kg

BESCHREIBUNG

EcoTech EPV3 130cm - Pflugbreite 1300mm - Pflugbreite bei maximaler schräg Stellung 1100mm - Bei V Stellung 1100mm - Pflughöhe innen/außen 600/660mm - Trägerfahrzeug max. 1250kg - Gewicht 178kg - Stahlschürfleiste - Gleitschuhe - Eco-Federklappenmechanismus - zwei individuell steuerbare Pflughälften - Wespentaille - vermeidet Beschädigungen beim Räumen Optional: - Laufräder - Vulkollan(Kunststoff) Schürfleiste - Das elektrische Hydraulik-Umschaltventil: wird zum Umschalten zwischen den beiden Schwenkzylindern verwendet, wenn das Trägerfahrzeug nur einen doppelwirkenden Hydraulikanschluss hat. - Begrenzungslicht - Warnflaggen Standort der Maschine: 4484 Kronstorf, Hauptstraße 27



ADDITIONAL INFORMATION

quality	2
hours	1
year	2021
kontakt	48442
offerID	2964738

