



HORSCH CRUISER 4 SL



€ 35.076,—inkl. MwSt.

Einsatzspektrum: Flache und mitteltiefe Bodenbearbeitung
4-balkiger Aufbau: Sehr intensive Mischung und Verteilung
Der Federzinken hält mit einer Auslösekraft von 150 kg und einem Ausfederweg von 20 cm sicher die Arbeitstiefe von bis zu 15 cm

DoubleCage Packer Ø 40 / 30 cm
Scheibeneinebnung gefedert 1-reihig
Strichabstand 16 cm
Schar HM 8 cm
Hydraulische Tiefenverstellung
Striegel hinten 1-reihig

Artikelnummer: 1266403_NMX_KTX | **Kategorien:** [Bodenbearbeitung](#), [Cruiser 4 SL](#), [Gebraucht-, Vorführ- und Neumaschinen](#), [Grubber](#), [Horsch](#) | **Stichworte:** [Beleuchtung](#), [Federzinken](#), [Klappvorrichtung](#), [Scharspitzen](#)

GALLERY IMAGES



Der Federzinken hält mit einer Auslösekraft von 150 kg und einem Ausfederweg



Scheibeneinebnung gefedert 1-reihig

BESCHREIBUNG

Einsatzspektrum: Flache und mitteltiefe Bodenbearbeitung 4-balkiger Aufbau: Sehr intensive Mischung und Verteilung Der Federzinken hält mit einer Auslösekraft von 150 kg und einem Ausfederweg von 20 cm sicher die Arbeitstiefe von bis zu 15 cm DoubleCage Packer Ø 40 / 30 cm Scheibeneinebnung gefedert 1-reihig Strichabstand 16 cm Schar HM 8 cm Hydraulische Tiefenverstellung Striegel hinten 1-reihig



ADDITIONAL INFORMATION

quality	2
width	400
year	2022
Zinken (Stk.)	25
Hektar (ha)	0
kontakt	10623
offerID	3689781



HOCHRATHER
LANDTECHNIK
WEBSHOP