



HORSCH CURA 12 ST



Auf Anfrage

SOFORT VERFÜGBAR

Reihenunabhängige Striegeltechnik von fein bis aggressiv
Robuste Bauweise - In sich geschlossene Rahmenkonstruktion
Hohe Arbeitsqualität Seitlich stabiler Zinken
Stufenweise hydraulisch verstellbarer Zinkendruck
Annähernd gleichbleibender Zinkendruck bei unterschiedlicher Zinkenstellung
Mulchsaat-Zinken 125° mit Hartmetallbeschichtung
hydr. Zinkenvorspannung mit doppelter Zugfeder
Nachlaufstriegel für die hinteren Stützräder

Artikelnummer: 1266409_NMX_KTX | **Kategorien:** [Cura 12 ST](#), [Gebraucht-](#), [Vorführ- und](#)
[Neumaschinen](#), [Horsch](#), [Saat und Pflege](#), [Striegel / Federzahnegge](#) |

GALLERY IMAGES



Robuste Bauweise - In sich geschlossene Rahmenkonstruktion



Stufenweise hydraulisch verstellbarer Zinkendruck



Mulchsaat-Zinken 125° mit Hartmetallbeschichtung

BESCHREIBUNG

*****SOFORT VERFÜGBAR***** Reihenunabhängige Striegeltechnik von fein bis aggressiv Robuste Bauweise - In sich geschlossene Rahmenkonstruktion Hohe Arbeitsqualität Seitlich stabiler Zinken Stufenweise hydraulisch verstellbarer Zinkendruck Annähernd gleichbleibender Zinkendruck bei unterschiedlicher Zinkenstellung Mulchsaat-Zinken 125° mit Hartmetallbeschichtung hydr. Zinkenvorspannung mit doppelter Zugfeder Nachlaufstriegel für die hinteren Stützräder



ADDITIONAL INFORMATION

quality	2
width	1220
year	2022
Hektar (ha)	0
kontakt	10623
offerID	3188805

