



## HORSCH PRONTO 6 DC CLASSIC



**€ 124.200,—inkl. MwSt.**

Pronto 6 DC (inkl. ISOBUS-Ausstattung, Spuranreißer, Reifenpacker Ø 78 cm - 7.50-16 AS  
hydr. DiscSystem 2-reihig Ø 46 cm, Anhängung Kat. III, Beleuchtung)

Einzeltank-Version (3 500 Liter Tank)

Hydr. Gebläse Direktantrieb Einzeltank-Version

40 TurboDisc Säschare mit Striegel

Pneumatische Bremsanlage

Halbseitenabschaltung Fallschleuse elektrisch Doppelturmvariante Einzeltank

Dünger-/Saatflusskontrolle Einzeltank

40 x Sensor Saatflusskontrolle Ø 32 mm DJ

Spurlockererscheiben 2-reihig 8 x Ø 46 cm

Zwischenachspacker ist nicht (wie am Bild ersichtlich) im Preis enthalten!

**Artikelnummer:** 1266327\_NMX\_KTX | **Kategorien:** [Drillmaschinen](#), [Gebraucht-, Vorführ- und Neumaschinen](#), [Horsch](#), [Pronto 6 DC Classic](#), [Saat und Pflege](#) | **Stichworte:** [Beleuchtung](#), [Extrastriegel](#), [Fahrgassenmarkierung](#), [Fahrgassenschaltung](#), [für Mulch- und Direktsaat](#), [hydr. Saatmengenverstellung](#), [Spuranreisser](#), [Spurlockerer](#), [Zweischeibenschare](#), [Zwischenreifenpacker](#)

**GALLERY IMAGES**



Reifenpacker Ø 78 cm - 7.50-16 AS



Anhängung Kat. III



Einzeltank-Version (3 500 Liter Tank)

## BESCHREIBUNG

Pronto 6 DC (inkl. ISOBUS-Ausstattung, Spuranreißer, Reifenpacker Ø 78 cm - 7.50-16 AS hydr. DiscSystem 2-reihig Ø 46 cm, Anhängung Kat. III, Beleuchtung) Einzeltank-Version (3 500 Liter Tank) Hydr. Gebläse Direktantrieb Einzeltank-Version 40 TurboDisc Säschare mit Striegel Pneumatische Bremsanlage Halbseitenabschaltung Fallschleuse elektrisch Doppelturmvariante Einzeltank Dünger-/Saatflusskontrolle Einzeltank 40 x Sensor Saatflusskontrolle Ø 32 mm DJ Spurlockerscheiben 2-reihig 8 x Ø 46 cm Zwischenachspacker ist nicht (wie am Bild ersichtlich) im Preis enthalten!



### ADDITIONAL INFORMATION

<b>quality</b>	2
<b>width</b>	600
<b>year</b>	2023
<b>Reihenanzahl</b>	40
<b>Hektar (ha)</b>	0
<b>kontakt</b>	10623
<b>offerID</b>	2571598



**HOCH**<sub>2</sub>**RATHER**  
LANDTECHNIK  
WEBSHOP