



HORSCH TERRANO 3 FX TERRA



Auf Anfrage

Universelles Einsatzspektrum bis zu 30 cm tiefe Bodenbearbeitung
Leichtzügig und kraftstoffsparend
Hoher Durchgang: 850 mm Rahmenhöhe
Kompakte Bauweise: 3-balkiger Aufbau mit sehr kurzer Baulänge

Steinsicherung (Terra)
Scharspitzen: HMPlus
Scharflügel
gefederte Einebnungsscheiben
hydraulisch verstellbare Randscheiben
hydraulische Tiefenverstellung
RollCut Packer Ø 60 cm
Beleuchtung für die Straßenfahrt

Artikelnummer: 1289988_NMX_KTX_ | **Kategorien:** [Bodenbearbeitung](#), [Gebraucht-](#), [Vorführ- und Neumaschinen](#), [Grubber](#), [Horsch](#), [Terrano 3 FX Terra](#) | **Stichworte:** [Beleuchtung](#), [Flügelschar](#), [Scharspitzen](#), [Steinsicherung](#)

GALLERY IMAGES



Hoher Durchgang: 850 mm Rahmenhöhe



Scharspitzen: HMPlus

BESCHREIBUNG

Universelles Einsatzspektrum bis zu 30 cm tiefe Bodenbearbeitung Leichtzügig und kraftstoffsparend
Hoher Durchgang: 850 mm Rahmenhöhe Kompakte Bauweise: 3-balkiger Aufbau mit sehr kurzer
Baulänge Steinsicherung (Terra) Scharspitzen: HMPlus Scharflügel gefederte Einebnungsscheiben
hydraulisch verstellbare Randscheiben hydraulische Tiefenverstellung RollCut Packer Ø 60 cm
Beleuchtung für die Straßenfahrt



ADDITIONAL INFORMATION

quality	2
width	300
year	2023
Zinken (Stk.)	10
Hektar (ha)	0
kontakt	10623
offerID	3688238

