



ISEKI TM 3217 AHLK



Auf Anfrage

Iseki TM 3217 AHLK

Motor: Leistung nach ECE R120: 15KW bei 2.500U/min,
entsprechen ca. 20 PS

Antrieb: Hydrostatgetriebe mit Zwei-Pedal-Steuerung

Hydraulik: Bedienhebel für Heckhydraulik im Kotflügel,
mechanisches Hydraulikventil mit 2 Funktionen, 2x
DS(doppelwirkend mit Schwimmstellung), Bedienung über zwei
Einzelhebel im rechten Kotflügel

Ausstattung: StvZO-Ausrüstung, 7 pol. Anhängersteckdose,

Betriebsstundenzähler, Kraftstoff Füllstandsanzeige,

Motortemperaturanzeige, höhenverstellbare Maulkupplung

Kabine: Sicherheitskabine, bestehend aus CE-geprüfem

Sicherheitsrahmen, 4-seitige Sicherheits-Verglasung und

Sonnenschutztonung, aushängbare Türen mit breitem Einstieg,

Rahmen in Silentblöcken schwingungsgedämmt gelagert,

Bodengruppe mit rutschsicherem Gummibelag,

Scheibenwischer, 2 große Außenspiegel, Sonnenrollo,

Kleiderhaken Front- und Heckscheibe über Gasdruckdämpfer

aufstellbar, Warmwasserheizung mit 2-stufigem Gebläse und

einstellbaren Luftdüsen, Komfort-Innenausstattung mit

schalldämmender Verkleidung, Vorbereitung für

Rundumkennleuchte, Scheibenwaschanlage vorne, Trittstufe



links

- Rundumkennleuchte mit H4 Leuchtmittel
 - Zusatzhauptscheinwerfer
 - 1 LED Arbeitsscheinwerfer für hinten
- Mechanisches Hydraulikventil mit 3 Steuerfunktionen
 - Frontkraftheber mit Kuppeldreieck Kat.0
 - Hydraulikkupplung vorn rechts
 - Hydraulikkupplung hinten DW
 - Hydraulikkupplung hinten EW
 - Werkseitige Vollkonservierung
- Fahrpedalsteuerung der Heckzapfwelle

Besuchen Sie uns im neuen Kommunalsalon der Firma Hochrath in Kronstorf. Unser Verkaufsteam berät Sie gerne.

Artikelnummer: 1289820_NMX_KTX | **Kategorien:** [Gebraucht-, Vorführ- und Neumaschinen](#), [Iseki](#), [Kommunalfahrzeuge](#), [Kommunalgeräte](#), [TM 3217 AHLK](#) |

GALLERY IMAGES



Motor: Leistung nach ECE R120:
15KW bei 2.500U/min



entsprechen ca. 20 PS



Hydraulik: Bedienhebel für
Heckhydraulik im Kotflügel

BESCHREIBUNG

Iseki TM 3217 AHLK Motor: Leistung nach ECE R120: 15KW bei 2.500U/min, entsprechen ca. 20 PS
Antrieb: Hydrostatgetriebe mit Zwei-Pedal-Steuerung Hydraulik: Bedienhebel für Heckhydraulik im Kotflügel, mechanisches Hydraulikventil mit 2 Funktionen, 2x DS(doppelwirkend mit Schwimmstellung), Bedienung über zwei Einzelhebel im rechten Kotflügel Ausstattung: StvZO-Ausrüstung, 7 pol. Anhängersteckdose, Betriebsstundenzähler, Kraftstoff Füllstandsanzeige, Motortemperaturanzeige, höhenverstellbare Maulkupplung Kabine: Sicherheitskabine, bestehend aus



CE-geprüfem Sicherheitsrahmen, 4-seitige Sicherheits-Verglasung und Sonnenschutztonung, aushängbare Türen mit breitem Einstieg, Rahmen in Silentblöcken schwingungsgedämmt gelagert, Bodengruppe mit rutschsicherem Gummibelag, Scheibenwischer, 2 große Außenspiegel, Sonnenrollo, Kleiderhaken Front- und Heckscheibe über Gasdruckdämpfer aufstellbar, Warmwasserheizung mit 2-stufigem Gebläse und einstellbaren Luftdüsen, Komfort-Innenausstattung mit schalldämmender Verkleidung, Vorbereitung für Rundumkennleuchte, Scheibenwaschanlage vorne, Trittstufe links - Rundumkennleuchte mit H4 Leuchtmittel - Zusatzhauptscheinwerfer - 1 LED Arbeitsscheinwerfer für hinten - Mechanisches Hydraulikventil mit 3 Steuerfunktionen - Frontkraftheber mit Kuppeldreieck Kat.0 - Hydraulikkupplung vorn rechts - Hydraulikkupplung hinten DW - Hydraulikkupplung hinten EW - Werkseitige Vollkonservierung - Fahrpedalsteuerung der Heckzapfwelle Besuchen Sie uns im neuen Kommunalsalon der Firma Hochrather in Kronstorf. Unser Verkaufsteam berät Sie gerne.



ADDITIONAL INFORMATION

quality	2
year	2023
kontakt	48442
offerID	3983451

