



ISEKI TXGS 24



Auf Anfrage

Iseki TXGS 24

- Leistung 23 PS
- Zylinder 3
- Nenndrehzahl (U/min) 2600
- Abgasnorm Stage V
- Getriebe Hydrostat
- Ansteuerung Zwei Fahrpedale
- Geschwindigkeit max. 16 (km/h)
- Zwischenachszapfwelle (U/min) 2000
- Heckzapfwelle (U/min) 540
- Heckhubwerk Kat. 1
- durchgehende Hubkraft am Koppelpunkt 540 kg
- Gesamtlänge 2575mm
- Gesamtbreite 1190mm
- Gesamthöhe 1980mm
- Vollkonservierung für den Winterdienst

Standort der Maschine: 4484 Kronstorf, Hauptstraße

Artikelnummer: 1288528_NMX_KTX_ | **Kategorien:** [Gebraucht-, Vorführ- und Neumaschinen](#), [Iseki](#), [Kommunalfahrzeuge](#), [Kommunalgeräte](#), [TXGS 24](#) | **Stichworte:** [540](#), [Allrad](#), [Fronthydraulik](#), [Kabine](#), [Kriechgang](#)



GALLERY IMAGES



- Leistung 23 PS



- Nenndrehzahl (U/min) 2600



- Getriebe Hydrostat

BESCHREIBUNG

Iseki TXGS 24 - Leistung 23 PS - Zylinder 3 - Nenndrehzahl (U/min) 2600 - Abgasnorm Stage V -
Getriebe Hydrostat - Ansteuerung Zwei Fahrpedale - Geschwindigkeit max. 16 (km/h) -
Zwischenachszapfwelle (U/min) 2000 - Heckzapfwelle (U/min) 540 - Heckhubwerk Kat. 1 -
durchgehende Hubkraft am Koppelpunkt 540 kg - Gesamtlänge 2575mm - Gesamtbreite 1190mm -
Gesamthöhe 1980mm - Vollkonservierung für den Winterdienst Standort der Maschine: 4484
Kronstorf, Hauptstraße



ADDITIONAL INFORMATION

quality	2
hours	1
year	2021
power	23
kontakt	48442
offerID	2934209



HOCH₂**RATHER**
LANDTECHNIK
WEBSHOP