



KRONE VARIPACK V 165 XC PLUS



Auf Anfrage

Neumaschine Krone VariPack V 165 XC Plus

- + Ballendurchmesser: 80 - 165 cm
- + ungesteuerte Easy Flow Pick Up mit ca. 2,15m Aufnahmebreite
 - + werkzeuglose Höheneinstellung
 - + Rollenniederhalter
- + Integralrotor (seitliche Förderschnecken im Rotor integriert)
 - + Messerschneidwerk mit 26 Messer
 - + Einzelmessersicherung
- + hydraulisch absenkbarer Messerboden
- + hydraulische Messergruppenschaltung
 - + hydraulische Messernullschaltung
 - + variable Presskammer
- + 3 Riemen (Schmal/Breit/Schmal)
- + zweiter Antrieb für Pressbänder und Reinigungswalzen
- + Pressdruckanzeige inkl. links/rechts Fahrtrichtungsanzeige
 - + automatische Heckklappenfunktion
 - + Ballenfänger
- + automatische Zentralschmieranlage
 - + Kettenschmieranlage
- + Überlastsicherung mit Nockenschaltkupplung in Gelenkwelle
 - + Gelenkwelle
 - + Netzsprache
 - + Messerhalter links



- + Load Sensing oder Druckumlauf
 - + IsoBus
 - + Zugöse
- + Druckluftbremsanlage
- + Bereifung: 600/50R22.5
 - + Messerhalter links
 - + Feuerlöscherhalter
 - + Arbeitsbeleuchtung
- + Direktsteuerung Heckklappe
- + Bedienterminal DS 500

Wir nehmen uns gerne für Sie Zeit!

Bitte um Kontaktaufnahme für weitere Auskünfte per E-Mail oder Telefon – gerne können wir auch jederzeit einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren.

Standort der Maschine:

Filiale Unterweikersdorf Betriebsstraße 16 4213 Unterweikersdorf

Artikelnummer: 1289241_NMX_UWX | **Kategorien:** [Erntetechnik Grünland](#), [Gebraucht-, Vorführ- und Neumaschinen](#), [Krone](#), [Rundballenpressen](#), [VariPack V 165 XC Plus](#) | **Stichworte:** [autom.](#), [Zentralschmierung](#), [Druckluft](#), [Netzbindung](#), [Rollenniederhalter](#), [Schneidwerk](#), [variable Ballenkammer](#)

GALLERY IMAGES



+ Ballendurchmesser: 80 - 165 cm



15m Aufnahmebreite



+ Rollenniederhalter

BESCHREIBUNG

Neumaschine Krone VariPack V 165 XC Plus + Ballendurchmesser: 80 - 165 cm + ungesteuerte Easy Flow Pick Up mit ca. 2,15m Aufnahmebreite + werkzeuglose Höheneinstellung + Rollenniederhalter + Integralrotor (seitliche Förderschnecken im Rotor integriert) + Messerschneidwerk mit 26 Messer + Einzelmessersicherung + hydraulisch absenkbarer Messerboden + hydraulische Messergruppenschaltung + hydraulische Messernullschaltung + variable Presskammer + 3 Riemen



(Schmal/Breit/Schmal) + zweiter Antrieb für Pressbänder und Reinigungswalzen + Pressdruckanzeige inkl. links/rechts Fahrtrichtungsanzeige + automatische Heckklappenfunktion + Ballenfänger + automatische Zentralschmieranlage + Kettenschmieranlage + Überlastsicherung mit Nockenschaltkupplung in Gelenkwelle + Gelenkwelle + Netzsprünge + Messerhalter links + Load Sensing oder Druckumlauf + IsoBus + Zugöse + Druckluftbremsanlage + Bereifung: 600/50R22.5 + Messerhalter links + Feuerlöscherhalter + Arbeitsbeleuchtung + Direktsteuerung Heckklappe + Bedienterminal DS 500 Wir nehmen uns gerne für Sie Zeit! Bitte um Kontaktaufnahme für weitere Auskünfte per E-Mail oder Telefon – gerne können wir auch jederzeit einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren. Standort der Maschine: Filiale Unterweikersdorf Betriebsstraße 16 4213 Unterweikersdorf



ADDITIONAL INFORMATION

quality	2
year	2022
kontakt	14126
offerID	3437624



HOCH_R**RATHER**
LANDTECHNIK
WEBSHOP