



KRONE VENDRO 820 HIGHLAND



Auf Anfrage

Neumaschine Krone Vendro 820 Highland (Standort Aschbach)

Ausstattung:

- + 8,2m Arbeitsbreite
- + ca. 2,77m Transportbreite
- + 8 Kreisel mit je 5 Zinkenarme
- + Krone OptiTurn Zinken mit dreidimensionaler Form und ungleichlangen Zinkenschenkeln
 - + werkzeugloser Streuwinkelverstellung 13-19°(Zinkennachlauf dreifach verstellbar)
 - + Zinkenverlustsicherung
- + 1.376mm Kreiseldurchmesser
- + hydraulischer Hochstellung
- + Dreipunkt-Anbaubock (Kat II) inkl. pendelnder Aufhängung mittels Kugelauge und Laufrolle
 - + Abstellkonzept mit zwei Abstellstützen (vorne & hinten)
 - + Schwenkbock
- + Dämpferstreben für ruhiges und stabiles Nachlaufverhalten
 - + Gelenkwelle
- + OctoLink Fingerkupplung zwischen den Kreiselementen
 - + Kreiselgetriebe in Fließfett laufend

Zusatzausrüstung:

- * Tastrad
- * hydraulischer Grenzstreueinrichtung
- * hydraulischer Vorgewendestellung



Wir nehmen uns gerne für Sie Zeit! Bitte um Kontakt per E-Mail oder Telefon, für weitere Auskünfte bzw. einen Besichtigungstermin zu vereinbaren!

Standort der Maschine: Filiale Aschbach, 3361 Aschbach Markt, Heide 3

Artikelnummer: 1289593_NMX_ABX | **Kategorien:** [Erntetechnik Grünland](#), [Gebraucht-, Vorführ- und Neumaschinen](#), [Kreiselheuer](#), [Krone](#), [Vendro 820 Highland](#) | **Stichworte:** [Anbau Kreisler](#), [Grenzstreueinrichtung](#), [hydraulische Hochstellung](#), [Schutzbügel](#), [Streuwinkelverstellung](#), [Zinkenverlustsicherung](#)

GALLERY IMAGES



Ausstattung:



2m Arbeitsbreite



77m Transportbreite

BESCHREIBUNG

Neumaschine Krone Vendro 820 Highland (Standort Aschbach) Ausstattung: + 8,2m Arbeitsbreite + ca. 2,77m Transportbreite + 8 Kreisel mit je 5 Zinkenarme + Krone OptiTurn Zinken mit dreidimensionaler Form und ungleichlangen Zinkenschenkeln + werkzeugloser Streuwinkelverstellung 13-19°(Zinkennachlauf dreifach verstellbar) + Zinkenverlustsicherung + 1.376mm Kreiseldurchmesser + hydraulischer Hochstellung + Dreipunkt-Anbaubock (Kat II) inkl. pendelnder Aufhängung mittels Kugelauge und Laufrolle + Abstellkonzept mit zwei Abstellstützen (vorne & hinten) + Schwenkbock + Dämpferstreben für ruhiges und stabiles Nachlaufverhalten + Gelenkwelle + OctoLink Fingerkupplung zwischen den Kreiselementen + Kreiselgetriebe in Fließfett laufend Zusatzausrüstung: * Tastrad * hydraulischer Grenzstreueinrichtung * hydraulischer Vorgewendestellung Wir nehmen uns gerne für Sie Zeit! Bitte um Kontakt per E-Mail oder Telefon, für weitere Auskünfte bzw. einen Besichtigungstermin zu vereinbaren! Standort der Maschine: Filiale Aschbach, 3361 Aschbach Markt, Heide 3



ADDITIONAL INFORMATION

quality	2
width	820
year	2023
kontakt	53686
offerID	3810619

